

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Papierowy odświeżacz powietrza FRAME Paradise

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/11



| 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz spółki/przedsiębiorstwa | | |
|--|---|--|
| 1.1 | Identyfikator produktu | Papierowy odświeżacz powietrza FRAME Paradise |
| 1.2 | Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane | Odświeżacz powietrza do samochodu |
| 1.3 | Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki | |
| 1.3.1 | Nazwa dostawcy | SHAMOOD DAILY USE PRODUCTS CO., LTD |
| 1.3.2 | Adres dostawcy | A802, Ningbo Chamber of Commerce, No.588, South of Tiantong Road, Yingzhou District, Ningbo., Chiny |
| 1.3.3 | Kontakt | Telefon: +86-0574-87895353 E-mail: Shamood@shamood.com |
| 1.3.4 | Nazwa dystrybutora | BOTTARI POLSKA Sp. z o.o. |
| 1.3.5 | Adres | 96-325 Radziejowice Parcel ul. Długa 7, Polska |
| 1.4 | Numer alarmowy | Telefon: +48 46 858 28 70 E-mail: biuro@bottari.pl |
| 2. Identyfikacja zagrożeń | | |
| 2.1 | Klasyfikacja substancji lub mieszaniny | <i>Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z WE 1272/2008</i> Podrażnienie/uszkodzenie skóry, Kategoria 2, Działanie uczulające na skórę, Kategoria 1; Poważne podrażnienie oczu, kategoria 2; Zagrożenie dla |

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Papierowy odświeżacz powietrza FRAME Paradise

Wersja 1.0



Data wydania 2018/10/11

| | | |
|-------|--|---|
| | | środowiska wodnego, długookresowe (chroniczne), chroniczne 3. |
| 2.2. | Elementy etykiety | |
| 2.2.1 | Hasło ostrzegawcze | UWAGA |
| 2.2.2 | Piktogramy określające rodzaj zagrożenia | |
| 2.2.3 | Wyjaśnienie skrótów opisujących zagrożenia | H315 Powoduje podrażnienie skóry; H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry; H319 Działa drażniąco na oczy; H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki |
| 2.2.4 | Zwroty wskazujące środki ostrożności | P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę P102 Chronić przed dziećmi P103 Przed użyciem przeczytać etykietę P261 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wnosić poza miejsce pracy P273 Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.) P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je |

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Papierowy odświeżacz powietrza FRAME Paradise

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/11



| | | |
|-------|---|--|
| | | <p>łatwo usunąć. Nadal płukać.</p> <p>P321 Zastosować określone leczenie (patrz etykietę)</p> <p>P332+P313 W razie wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się do lekarza.</p> <p>P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza</p> <p>P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem</p> <p>P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza</p> <p>P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem</p> <p>P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami</p> |
| 2.2.5 | Składniki niebezpieczne, które należy wymienić na etykiecie | Linalol, ester benzyowego kwasu octowego, d-limonen, cytronellol, 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-yl)-3-buten-2-one, cytral, octan 4-tert-butylo cykloheksylenu |
| 2.3 | Inne zagrożenia | Brak przewidywanych przypadków nieprawidłowego użycia. |

3. Skład/informacje dotyczące składników

| Nazwa chemiczna | Nr CAS | Nr WE | Klasyfikacja (WE 1272/2008) | Stężenie [masa %] |
|--|------------|-----------|-----------------------------|-------------------|
| (Z)-3,4,5,6,6-pentametylhept-3-en-2-on | 81786-73-4 | 279-822-9 | H412 | 5-10 |

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Papierowy odświeżacz powietrza FRAME Paradise

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/11



| | | | | |
|--|------------|-----------|-----------------------------------|-------|
| 2,6-dimetylookta-nen-2-ol | 18479-58-8 | 242-362-4 | H315 | 10-25 |
| octan 3,7-dimetylookta-1,6-den-3-yłu | 115-95-7 | 204-116-4 | H315,H319 | 5-10 |
| Linalol | 78-70-6 | 201-134-4 | H315,H319 | 10-25 |
| Ester benzylowy kwasu octowego | 140-11-4 | 205-399-7 | H412 | 5-10 |
| d-limonen | 5989-27-5 | 201-289-8 | H226,H315,H317, H400,H410 | 5-10 |
| Cytronelol | 106-22-9 | 203-375-0 | H315,H317,H319 | 5-10 |
| 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-yl)-3-buten-2-on | 127-51-5 | 204-846-3 | H315,H317,H319, H411 | 1-3 |
| 7,7-dimetylo-4-metylidenobicyklol[3.1.1]heptan | 127-91-3 | 204-872-5 | H226,H304,H317, H400,H410 | 1-3 |
| Cytral | 5392-40-5 | 226-394-6 | H227,H315,H317, H401 | 1-3 |
| 3,7-dimetylookta-6-enal | 106-23-0 | 230-376-6 | H315,H317,H411 | 0-1 |
| Terpineol, octan | 8007-35-0 | 232-357-5 | H411 | 1-3 |
| p-menta-1,4-dien | 99-85-4 | 207-794-6 | H226,H304,H315, H317,H400,H410 | 1-3 |

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Papierowy odświeżacz powietrza FRAME Paradise

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/11



| | | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|-----|
| Octan 4-tert-butylo cykloheksylu | 32210-23-4 | 250- 954-9 | H411 | 1-3 |
| alfa-pinen | 80-56-8 | 201- 291-9 | H226,H315,H304, H317,H400,H410 | 1-3 |

4. Środki pierwszej pomocy

| | | |
|------|---|--|
| 4.1. | Opis środków pierwszej pomocy | |
| | - Po narażeniu drogą oddechową | Wyjść na świeże powietrze. W przypadku utraty przytomności ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i wezwać pomoc medyczną. |
| | - W kontakcie ze skórą | Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć zanieczyszczoną skórę przy użyciu dużej ilości wody i mydła. |
| | - W kontakcie z oczami | Natychmiast przemywać wodą przez co najmniej 10 minut. Jeśli objawy nie ustąpią, zasięgnąć pomocy lekarza. |
| | - W przypadku spożycia | Wyplukać usta wodą. W ciężkich przypadkach zasięgnąć pomocy lekarza i pokazać kartę charakterystyki. |
| 4.2 | Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia | Brak danych |
| 4.3 | Wskazania dotyczące wszelkiej, natychmiastowej pomocy lekarskiej i wymaganego, szczególnego postępowania | Brak danych |

5. Postępowanie w przypadku pożaru

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Papierowy odświeżacz powietrza FRAME Paradise

Wersja 1.0



Data wydania 2018/10/11

| | | |
|---|--|---|
| 5.1 | Środki gaśnicze | |
| | Odpowiednie środki gaśnicze | Dwutlenek węgla, piana lub gaśnica proszkowa |
| | Nieodpowiednie środki gaśnicze | Woda. |
| 5.2 | Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną | Unikać wdychania oparów spalania. |
| 5.3 | Informacje dla straży pożarnej | |
| | Wyposażenie ochronne: | Użyć ochrony dróg oddechowych. |
| | Dodatkowe Informacje | Zanieczyszczoną wodę gaśniczą gromadzić oddzielnie; nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. |
| 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska | | |
| 6.1 | Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych | Unikać kontaktu ze skórą i oczami. |
| 6.2 | Środki ostrożności w zakresie środowiska | Trzymać z dala od kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Wycieki należy natychmiast zatrzymać, używając piasku lub innego obojętnego proszku, a następnie usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. |
| 6.3 | Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia | Usunąć źródła zapłonu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać nadmiernego wdychania oparów. |
| 6.4 | Odwołania do innych części | Część 7 i 8. |

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Papierowy odświeżacz powietrza FRAME Paradise

Wersja 1.0



Data wydania 2018/10/11

| 7. Postępowanie i przechowywanie | | |
|---|--|---|
| 7.1 | Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania | Przechowywać z dala od źródeł ciepła, skrzenia, otwartego ognia i gorących powierzchni. - Nie palić w pobliżu produktu. Stosować w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją. Po użyciu umyć ręce. |
| 7.2 | Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności. | Przechowywać w umiarkowanej temperaturze, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Klasa składowania: Zbiornik na materiały chemiczne. |
| 7.3 | Szczególne zastosowanie(-a) końcowe | Używać zgodnie z instrukcjami (punkt 1.2). |
| 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej | | |
| 8.1 | Parametry kontrolne | Brak danych |
| 8.2 | Kontrola narażenia | |
| 8.2.1 | Środki ochrony indywidualnej | |
| | - Ochrona dróg oddechowych | Niewymagana. |
| | - Ochrona rąk i skóry | Unikać bezpośredniego kontaktu. W razie potrzeby użyć rękawic odpornych na działanie środków chemicznych, tj. z kauczuku butylowego lub kauczuku nitylowego (indeks ochronny 6). |
| | - Ochrona oczu | Nosić szczelnie przylegające okulary ochronne. Nosić osłonę twarzy i strój ochronny w przypadku nietypowych problemów technologicznych. |

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Papierowy odświeżacz powietrza FRAME Paradise

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/11



| | | |
|-------|---------------------------|---|
| 8.2.2 | Środki zachowania higieny | Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Unikać nadmiernego wdychania skoncentrowanych oparów. |
|-------|---------------------------|---|

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

| | | |
|-----|--|------------------|
| 9.1 | Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych | |
| | Stan skupienia | Stała |
| | Smak | Nie ustalono |
| | Próg zapachu | Nie ustalono |
| | Dolna granica wybuchowości | Nie ustalono |
| | Górna granica wybuchowości | Nie ustalono |
| | Palność | Nie ustalono |
| | Właściwości utleniające | Nie ustalono |
| | Temperatura samozapłonu | Nie ustalono |
| | Temperatura rozkładu | Nie ustalono |
| | pH | Nie ustalono |
| | Temperatura topnienia | Nie ustalono |
| | Temperatura wrzenia | Nie ustalono |
| | Ciśnienie pary | Nie ustalono |
| | Gęstość usypowa | Nie ustalono |
| | Rozpuszczalność w wodzie | Nierozpuszczalny |
| | Rozpuszczalność/krzepnięcie | Nie ustalono |
| | Współczynnik podziału | Nie ustalono |
| | Oktanol/woda | Nie ustalono |
| | Lepkość kinematyczna | Nie ustalono |

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Papierowy odświeżacz powietrza FRAME Paradise

Wersja 1.0



Data wydania 2018/10/11

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| | Gęstość względna oparów | Nie ustalono |
| | Szybkość parowania | Nie ustalono |
| 10. Stabilność i reaktywność | | |
| 10.1 | Reaktywność | Brak. |
| 10.2 | Stabilność chemiczna | Produkt jest stabilny chemicznie. |
| 10.3 | Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji | Nie rozkłada się w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami. |
| 10.4 | Warunki, których należy unikać | Brak danych |
| 10.5 | Materiały niezgodne | Brak danych |
| 10.6 | Niebezpieczne produkty rozkładu | Tlenek węgla i niezidentyfikowane związki organiczne mogą tworzyć się podczas procesu spalania. |
| 11. Informacje toksykologiczne | | |
| | <p>Preparat nie był przedmiotem badań toksykologicznych jako jednostka, dlatego nie określono konkretnych wartości LD50/LC50. Dostępne informacje toksykologiczne dotyczące składników i ich stężeń, zgodnie z metodą konwencjonalną rozporządzenia 99/45/WE, pozwalają na ocenę tego preparatu.</p> <p>Aby dowiedzieć się więcej, zobacz części 2, 3, 15 i 16.</p> | |
| 12. Informacje ekologiczne | | |
| | <p>Preparat nie był przedmiotem badań ekologicznych jako jednostka, dlatego nie określono konkretnych danych. Dostępne informacje ekologiczne dotyczące składników i ich stężeń pozwalają na ocenę tego preparatu.</p> <p>Aby dowiedzieć się więcej, zobacz części 2, 15 i 16. Unikać zanieczyszczenia gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.</p> | |

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Papierowy odświeżacz powietrza FRAME Paradise

Wersja 1.0



Data wydania 2018/10/11

| | | |
|--|---|--|
| 13. Wskazówki dotyczące usuwania | | |
| 13.1 | Postępowanie z odpadami | Produkt należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Unikać usuwania do kanalizacji i środowiska. |
| 14. Informacje dotyczące transportu | | |
| 14.1 | Numer UN | Nie dotyczy |
| 14.2 | Prawidłowa nazwa przewozowa UN | Odświeżacz powietrza |
| 14.3 | Klasa(y) zagrożenia w transporcie | Nie dotyczy |
| 14.4 | Grupa pakowania | Nie dotyczy |
| 14.5 | Zagrożenia dla środowiska | Nie dotyczy |
| 14.6 | Specjalne środki ostrożności dla użytkowników | Nie dotyczy |
| 14.7 | Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC | Nie dotyczy |
| 15. Informacje prawne | | |
| 15.1 | Informacje ogólne | Brak danych |
| 15.2 | Ocena bezpieczeństwa chemicznego | Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny. |
| 16. INNE INFORMACJE | | |
| 16.1 | Pełny tekst zwrotów zagrożenia i środków | H226 Łatwopalna ciecz i pary |

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Papierowy odświeżacz powietrza FRAME Paradise

Wersja 1.0



Data wydania 2018/10/11

| | | |
|--|--|--|
| | ostrożności, o których mowa w punkcie 2 i 3 | H301 Działa toksycznie po połknięciu H302 Działa szkodliwie po połknięciu H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią H315 Działa drażniąco na skórę H316 Powoduje lekkie podrażnienie skóry H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry H319 Działa drażniąco na oczy H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych H361 Podejrzewa się zagrożenie dla płodności lub płodu H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę P102 Chronić przed dziećmi P103 Przed użyciem przeczytać etykietę P261 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie |
|--|--|--|

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Papierowy odświeżacz powietrza FRAME Paradise

Wersja 1.0



Data wydania 2018/10/11

| | |
|--|--|
| | <p>wynosić poza miejsce pracy</p> <p>P273 Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)</p> <p>P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.</p> <p>P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody</p> <p>P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.</p> <p>P321 Zastosować określone leczenie (patrz etykietę)</p> <p>P332+P313 W razie wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się do lekarza.</p> <p>P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza</p> <p>P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem</p> <p>P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza</p> <p>P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem</p> <p>P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami</p> |
|--|--|

Informacje zawarte w tym dokumencie są, według naszej wiedzy, prawidłowe w dniu publikacji. Podane informacje służą jako wskazówki dotyczące przechowywania, użycia, przetwarzania, przechowywania, transportu i nie należy ich traktować jako gwarancji lub specyfikacji jakości. Jeśli klient nie używa produktu

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Papierowy odświeżacz powietrza FRAME Paradise

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/11



zgodnie z zaleceniami, ponosi on odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wystąpić. Informacje zawarte w tej karcie nie zwalniają klienta z obowiązku wzięcia pod uwagę przepisów obowiązujących lokalnie.