

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Odświeżacz powietrza NATURAL VENT Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12

<b>1. Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz spółki/przedsiębiorstwa</b>		
1.1	<b>Identyfikator produktu</b>	Odświeżacz powietrza NATURAL VENT Marine
1.2	<b>Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane</b>	Odświeżacz powietrza do samochodu
1.3	<b>Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki</b>	
1.3.1	Nazwa dostawcy	<b>SHAMOOD DAILY USE PRODUCTS CO., LTD</b>
1.3.2	Adres dostawcy	A802, Ningbo Chamber of Commerce, No.588, South of Tiantong Road, Yingzhou District, Ningbo., Chiny
1.3.3	Kontakt	Telefon: +86-0574-87895353 E-mail: Shamood@shamood.com
1.3.4	Nazwa dystrybutora	<b>BOTTARI POLSKA Sp. z o.o.</b>
1.3.5	Adres	96-325 Radziejowice Parcel ul. Długa 7, Polska
1.4	<b>Numer alarmowy</b>	Telefon: +48 46 858 28 70 E-mail: biuro@bottari.pl
<b>2. Identyfikacja zagrożeń</b>		
2.1	<b>Klasyfikacja substancji lub mieszaniny</b>	<i>Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z WE 1272/2008</i>  Działanie uczulające na skórę, Kategoria 1; Poważne podrażnienie oczu, Kategoria 2; Zagrożenie dla środowiska wodnego, długookresowe (chroniczne), Chroniczne 3


# KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Odświeżacz powietrza NATURAL VENT Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12

2.2.	<b>Elementy etykiety</b>	
2.2.1	Hasło ostrzegawcze	<b>UWAGA</b>
2.2.2	Piktogramy określające rodzaj zagrożenia	
2.2.3	Wyjaśnienie skrótów opisujących zagrożenia	H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry; H319 Powoduje poważne podrażnienie oczu; H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
2.2.4	Zwroty wskazujące środki ostrożności	<p>P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę</p> <p>P102 Chronić przed dziećmi</p> <p>P103 Przed użyciem przeczytać etykietę</p> <p>P261 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy</p> <p>P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wnosić poza miejsce pracy</p> <p>P273 Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska)</p> <p>P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy</p> <p>P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody i mydła</p> <p>P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać</p> <p>P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie)</p> <p>P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania</p>

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Odświeżacz powietrza NATURAL VENT Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12

		<p>drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.</p> <p>P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.</p> <p>P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza</p> <p>P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem</p> <p>P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami</p>
2.2.5	Składniki niebezpieczne, które należy wymienić na etykiecie	$\alpha$ -aldehyd heksylocynamonowy, aldehyd cytrynowy, cytronellol, linalol, lialal, Iso E Super
2.3	<b>Inne zagrożenia</b>	Brak przewidywanych przypadków nieprawidłowego użycia.

### 3. Skład/informacje dotyczące składników

Nazwa chemiczna	Nr CAS	Nr WE	Klasyfikacja (WE 1272/2008)	Stężenie [masa %]
aldehyd $\alpha$ -heksylocynamonowy	101-86-0	202-983-3	H317	0-1
Cytral	5392-40-5	226-394-6	H315, H317, H319	0-1
Cytronelol	106-22-9	203-375-0	H315, H317, H319	0-1
Linalol	78-70-6	201-134-4	H315, H317, H319	1-3
Lyral	31906-04-4	250-	H317	2-5

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Odświeżacz powietrza NATURAL VENT Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12

		863-4		
Terpen cytrynowy	84929-31-7	284-515-8	H226, H304, H315, H317, H411	2-5
Lilial	80-54-6	201-289-8	H302, H315, H317, H361, H411	5-10
Sanderol 803	66068-84-6	266-100-3	H411	0-5
Zapach Amberwood	58567-11-6	261-332-1	H315, H411, H317	0-5
Olejek cytrynowy argentyński	8008-56-8	616-925-3	H226, H304, H315, H317, H400, H410	0-5
Octan linalylu	115-95-7	204-116-4	H315, H317, H319	0-8
Galaksolid	1222-05-5	214-946-9	H410	5-10
Iso E Super	54464-57-2	259-174-3	H315, H317, H410	10-15
Glikol dwupropylenowy	110-98-5	203-821-4	/	10-15
Kwas siarkowy, sól wapnia, hydrat (1:1:2)	10101-41-4	600-148-1	/	35-55

## 4. Środki pierwszej pomocy

4.1.	<b>Opis środków pierwszej pomocy</b>		
	<b>- Po narażeniu drogą oddechową</b>	Wyjść na świeże powietrze. W przypadku utraty przytomności ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i wezwać pomoc medyczną.	
	<b>- W kontakcie ze skórą</b>	Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć zanieczyszczoną skórę przy użyciu dużej ilości wody	

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Odświeżacz powietrza NATURAL VENT Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12

		i mydła.
	<b>- W kontakcie z oczami</b>	Natychmiast przemywać wodą przez co najmniej 10 minut. Jeśli objawy nie ustąpią, zasięgnąć pomocy lekarza.
	<b>- W przypadku spożycia</b>	Wypłukać usta wodą. W ciężkich przypadkach zasięgnąć pomocy lekarza i pokazać kartę charakterystyki.
4.2	<b>Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia</b>	Brak danych
4.3	<b>Wskazania dotyczące wszelkiej, natychmiastowej pomocy lekarskiej i wymaganego, szczególnego postępowania</b>	Brak danych
<b>5. Postępowanie w przypadku pożaru</b>		
5.1	<b>Środki gaśnicze</b>	
	Odpowiednie środki gaśnicze	Dwutlenek węgla, piana lub gaśnica proszkowa
	Nieodpowiednie środki gaśnicze	Woda.
5.2	<b>Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną</b>	Unikać wdychania oparów spalania.
5.3	<b>Informacje dla straży pożarnej</b>	
	Wyposażenie ochronne:	Użyć ochrony dróg oddechowych.
	Dodatkowe Informacje	Zanieczyszczoną wodę gaśniczą gromadzić oddzielnie; nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
<b>6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska</b>		

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Odświeżacz powietrza NATURAL VENT Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12

6.1	<b>Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych</b>	Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
6.2	<b>Środki ostrożności w zakresie środowiska</b>	Trzymać z dala od kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Wycieki należy natychmiast zatrzymać, używając piasku lub innego obojętnego proszku, a następnie usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
6.3	<b>Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia</b>	Usunąć źródła zapłonu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać nadmiernego wdychania oparów.
6.4	<b>Odwołania do innych części</b>	Część 7 i 8.
<b>7. Postępowanie i przechowywanie</b>		
7.1	<b>Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania</b>	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, skrzenia, otwartego ognia i gorących powierzchni. - Nie palić w pobliżu produktu. Stosować w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją. Po użyciu umyć ręce.
7.2	<b>Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności.</b>	Przechowywać w umiarkowanej temperaturze, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Klasa składowania: Zbiornik na materiały chemiczne.
7.3	<b>Szczególne zastosowanie(-a) końcowe</b>	Używać zgodnie z instrukcjami (punkt 1.2).

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Odświeżacz powietrza NATURAL VENT Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12

## 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1	<b>Parametry kontrolne</b>	Brak danych
8.2	<b>Kontrola narażenia</b>	
8.2.1	Środki ochrony indywidualnej	
	- Ochrona dróg oddechowych	Niewymagana.
	- Ochrona rąk i skóry	Unikać bezpośredniego kontaktu. W razie potrzeby użyć rękawic odpornych na działanie środków chemicznych, tj. z kauczuku butylowego lub kauczuku nitylowego (indeks ochronny 6).
	- Ochrona oczu	Nosić szczelnie przylegające okulary ochronne. Nosić osłonę twarzy i strój ochronny w przypadku nietypowych problemów technologicznych.
8.2.2	Środki zachowania higieny	Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Unikać nadmiernego wdychania skoncentrowanych oparów.

## 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1	<b>Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych</b>	
	Stan skupienia	Stała
	Smak	Nie ustalono
	Próg zapachu	Nie ustalono
	Dolna granica wybuchowości	Nie ustalono
	Górna granica wybuchowości	Nie ustalono
	Palność	Nie ustalono
	Właściwości utleniające	Nie ustalono
	Temperatura samozapłonu	Nie ustalono
	Temperatura rozkładu	Nie ustalono

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Odświeżacz powietrza NATURAL VENT Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12

	pH	Nie ustalono
	Temperatura topnienia	Nie ustalono
	Temperatura wrzenia	Nie ustalono
	Ciśnienie pary	Nie ustalono
	Gęstość usypowa	Nie ustalono
	Rozpuszczalność w wodzie	Nierozpuszczalny
	Rozpuszczalność/krzepnięcie	Nie ustalono
	Współczynnik podziału	Nie ustalono
	Oktanol/woda	Nie ustalono
	Lepkość kinematyczna	Nie ustalono
	Gęstość względna oparów	Nie ustalono
	Szybkość parowania	Nie ustalono
<b>10. Stabilność i reaktywność</b>		
10.1	<b>Reaktywność</b>	Brak.
10.2	<b>Stabilność chemiczna</b>	Produkt jest stabilny chemicznie.
10.3	<b>Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji</b>	Nie rozkłada się w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.
10.4	<b>Warunki, których należy unikać</b>	Brak danych
10.5	<b>Materiały niezgodne</b>	Brak danych
10.6	<b>Niebezpieczne produkty rozkładu</b>	Tlenek węgla i niezidentyfikowane związki organiczne mogą tworzyć się podczas procesu spalania.
<b>11. Informacje toksykologiczne</b>		
	Preparat nie był przedmiotem badań toksykologicznych jako jednostka, dlatego nie	



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Odświeżacz powietrza NATURAL VENT Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12

	<p>określono konkretnych wartości LD50/LC50. Dostępne informacje toksykologiczne dotyczące składników i ich stężeń, zgodnie z metodą konwencjonalną rozporządzenia 99/45/WE, pozwalają na ocenę tego preparatu.</p> <p>Aby dowiedzieć się więcej, zobacz części 2, 3, 15 i 16.</p>	
<b>12. Informacje ekologiczne</b>		
	<p>Preparat nie był przedmiotem badań ekologicznych jako jednostka, dlatego nie określono konkretnych danych. Dostępne informacje ekologiczne dotyczące składników i ich stężeń pozwalają na ocenę tego preparatu.</p> <p>Aby dowiedzieć się więcej, zobacz części 2, 15 i 16. Unikać zanieczyszczenia gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.</p>	
<b>13. Wskazówki dotyczące usuwania</b>		
13.1	<b>Postępowanie z odpadami</b>	Produkt należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Unikać usuwania do kanalizacji i środowiska.
<b>14. Informacje dotyczące transportu</b>		
14.1	<b>Numer UN</b>	Nie dotyczy
14.2	<b>Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>	Odświeżacz powietrza
14.3	<b>Klasa(y) zagrożenia w transporcie</b>	Nie dotyczy
14.4	<b>Grupa pakowania</b>	Nie dotyczy
14.5	<b>Zagrożenia dla środowiska</b>	Nie dotyczy
14.6	<b>Specjalne środki ostrożności dla użytkowników</b>	Nie dotyczy
14.7	<b>Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem</b>	Nie dotyczy

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Odświeżacz powietrza NATURAL VENT Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12

	<b>IBC</b>	
<b>15. Informacje prawne</b>		
15.1	<b>Informacje ogólne</b>	Brak danych
15.2	<b>Ocena bezpieczeństwa chemicznego</b>	Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny.
<b>16. INNE INFORMACJE</b>		
16.1	<b>Pełny tekst zwrotów zagrożenia i środków ostrożności, o których mowa w punkcie 2 i 3</b>	H226 Łatwopalna ciecz i pary H302 Działa szkodliwie po połknięciu H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią H315 Działa drażniąco na skórę H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry H319 Działa drażniąco na oczy H361 Podejrzewa się zagrożenie dla płodności lub płodu H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne H401 Działa szkodliwie na organizmy wodne H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki H411: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę P102 Chronić przed dziećmi P103 Przed użyciem przeczytać etykietę

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Odświeżacz powietrza NATURAL VENT Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12

	<p>P261 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy</p> <p>P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wnosić poza miejsce pracy</p> <p>P273 Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska)</p> <p>P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy</p> <p>P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody i mydła</p> <p>P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać</p> <p>P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie)</p> <p>P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.</p> <p>P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.</p> <p>P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza</p> <p>P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem</p> <p>P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami</p>
--	--

Informacje zawarte w tym dokumencie są, według naszej wiedzy, prawidłowe w dniu publikacji. Podane informacje służą jako wskazówki dotyczące przechowywania, użycia, przetwarzania, przechowywania,

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Odświeżacz powietrza NATURAL VENT Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12

---

transportu i nie należy ich traktować jako gwarancji lub specyfikacji jakości. Jeśli klient nie używa produktu zgodnie z zaleceniami, ponosi on odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wystąpić. Informacje zawarte w tej karcie nie zwalniają klienta z obowiązku wzięcia pod uwagę przepisów obowiązujących lokalnie.