

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Patyczek papierowy PAPER STICK Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12



1. Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz spółki/przedsiębiorstwa		
1,1	Identyfikator produktu	Patyczek papierowy PAPER STICK Marine
1.2	Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane	Odświeżacz powietrza do samochodu
1.3	Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki	
1.3.1	Nazwa dostawcy	SHAMOOD DAILY USE PRODUCTS CO., LTD
1.3.2	Adres dostawcy	A802, Ningbo Chamber of Commerce, No.588, South of Tiantong Road, Yingzhou District, Ningbo., Chiny
1.3.3	Kontakt	Telefon: +86-0574-87895353 E-mail: Shamood@shamood.com
1.3.4	Nazwa dystrybutora	BOTTARI POLSKA Sp. z o.o.
1.3.5	Adres	96-325 Radziejowice Parcel ul. Długa 7, Polska
1.3.6	Kontakt	Telefon: +48 46 858 28 70 E-mail: biuro@bottari.pl
1.4	Numer alarmowy	112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)
2. Identyfikacja zagrożeń		
2.1	Klasyfikacja substancji lub mieszaniny	<i>Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z WE 1272/2008</i> Podrażnienie/uszkodzenie skóry, Kategoria 2, Działanie uczulające na skórę, Kategoria 1;

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Patyczek papierowy PAPER STICK Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12



		Zagrożenie dla środowiska wodnego, długookresowe (chroniczne), chroniczne 3.
2.2.	Elementy etykiety	
2.2.1	Hasło ostrzegawcze	UWAGA
2.2.2	Piktogramy określające rodzaj zagrożenia	
2.2.3	Wyjaśnienie skrótów opisujących zagrożenia	H315 Działa drażniąco na skórę; H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry; H319 Działa drażniąco na oczy; H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
2.2.4	Zwroty wskazujące środki ostrożności	P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę P102 Chronić przed dziećmi P103 Przed użyciem przeczytać etykietę P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wnosić poza miejsce pracy P273 Nie wypuszczać do środowiska (Unikać uwalniania do środowiska) P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody i mydła P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Patyczek papierowy PAPER STICK Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12



		<p>P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie)</p> <p>P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza</p> <p>P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza</p> <p>P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem</p> <p>P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza</p> <p>P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem</p> <p>P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami</p>
2.2.5	Składniki niebezpieczne, które należy wymienić na etykiecie	Iso E Super, benzoesan benzylu, lialal, linalol
2.3	Inne zagrożenia	Brak przewidywanych przypadków nieprawidłowego użycia.

3. Skład/informacje dotyczące składników

Nazwa chemiczna	Nr CAS	Nr WE	Klasyfikacja (WE 1272/2008)	Stężenie [masa %]
Iso E Super	54464-57-2	259-174-3	H315, H317, H410	8-10
Galaksolid	05.05.1222 r.	214-946-9	H410	0-2
Benzoesan benzylu	120-51-4	204-402-9	H302, H411	2-5

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Patyczek papierowy PAPER STICK Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12



Hedione	24851-98-7	246-495-9	/	2-5
Lilial	80-54-6	201-289-8	H302, H315, H317, H361, H412	2-5
Lyrall	31906-04-4	250-863-4	H317	1-2
Octan linalylu	115-95-7	204-116-4	H315, H317, H319	1-2
Olejek cytrynowy argentyński	8008-56-8	616-925-3	H226, H304, H315, H317, H400, H410	0-1
Olejek bergamotowy	8007-75-8	616-915-9	H226, H304, H315, H317, H400, H410	0-1
Linalol	78-70-6	201-134-4	H315, H317, H319	0-1
Sanderol 803	66068-84-6	266-100-3	H411	0-1
Zapach Amberwood	58567-11-6	261-332-1	H315, H317, H411	0-1

4. Środki pierwszej pomocy

4.1.	Opis środków pierwszej pomocy		
	- Po narażeniu droga oddechową	Wyjść na świeże powietrze. W przypadku utraty przytomności ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i wezwać pomoc medyczną.	
	- W kontakcie ze skórą	Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć zanieczyszczoną skórę przy użyciu dużej ilości wody i mydła.	
	- W kontakcie ze skórą	Natychmiast przemywać wodą przez co najmniej 10 minut. Jeśli objawy nie ustąpią, zasięgnąć pomocy lekarza.	
	- W przypadku spożycia	Wypłukać usta wodą. W ciężkich przypadkach zasięgnąć pomocy lekarza i pokazać kartę charakterystyki.	
4.2	Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki	Brak danych	

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Patyczek papierowy PAPER STICK Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12



	narażenia	
4.3	Wskazania dotyczące wszelkiej, natychmiastowej pomocy lekarskiej i wymaganego, szczególnego postępowania	Brak danych
5. Postępowanie w przypadku wystąpienia pożaru		
5.1	Środki gaśnicze	
	Odpowiednie środki gaśnicze	Dwutlenek węgla, piana lub gaśnica proszkowa
	Nieodpowiednie środki gaśnicze	Woda.
5.2	Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną	Unikać wdychania oparów spalania.
5.3	Informacje dla straży pożarnej	
	Wyposażenie ochronne:	Użyć ochrony dróg oddechowych.
	Dodatkowe Informacje	Zanieczyszczoną wodę gaśniczą gromadzić oddzielnie; nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska		
6.1	Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych	Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
6.2	Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska	Trzymać z dala od kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Wycieki należy natychmiast zatrzymać, używając piasku lub innego obojętnego proszku, a następnie usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Patyczek papierowy PAPER STICK Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12



6.3	Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia	Usunąć źródła zapłonu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać nadmiernego wdychania oparów.
6.4	Odwołania do innych części	Część 7 i 8.
7. Postępowanie i przechowywanie		
7.1	Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, skrzenia, otwartego ognia i gorących powierzchni. - Nie palić w pobliżu produktu. Stosować w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją. Po użyciu umyć ręce.
7.2	Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności.	Przechowywać w umiarkowanej temperaturze, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Klasa składowania: Zbiornik na materiały chemiczne.
7.3	Szczególne zastosowanie(-a) końcowe	Używać zgodnie z z instrukcjami (punkt 1.2).
8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej		
8.1	Parametry kontrolne	Brak danych
8.2	Kontrola narażenia	
8.2.1	Środki ochrony indywidualnej	
	- Ochrona dróg oddechowych	Niewymagana.
	- Ochrona rąk i skóry	Unikać bezpośredniego kontaktu. W razie potrzeby użyć rękawic odpornych na działanie środków chemicznych, tj. z kauczuku butylowego lub

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Patyczek papierowy PAPER STICK Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12



		kauczuku nitylowego (indeks ochronny 6).
	- Ochrona oczu	Nosić szczelnie przylegające okulary ochronne. Nosić osłonę twarzy i strój ochronny w przypadku nietypowych problemów technologicznych.
8.2.2	Środki zachowania higieny	Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Unikać nadmiernego wdychania skoncentrowanych oparów.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1	Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych	
	Stan skupienia	Stały
	Próg zapachu	Nie ustalono
	Dolna granica wybuchowości	Nie ustalono
	Górna granica wybuchowości	Nie ustalono
	Palność	Nie ustalono
	Właściwości utleniające	Nie ustalono
	Temperatura samozapłonu	Nie ustalono
	Temperatura rozkładu	Nie ustalono
	pH	Nie ustalono
	Temperatura topnienia	Nie ustalono
	Temperatura wrzenia	Nie ustalono
	Ciśnienie pary	Nie ustalono
	Gęstość usypowa	Nie ustalono
	Rozpuszczalność w wodzie	Nierozpuszczalny
	Rozpuszczalność/krzepnięcie	Nie ustalono
	Współczynnik podziału	Nie ustalono

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Patyczek papierowy PAPER STICK Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12



	Oktanol/woda	Nie ustalono
	Lepkość kinematyczna	Nie ustalono
	Gęstość względna oparów	Nie ustalono
	Szybkość parowania	Nie ustalono
10. Stabilność i reaktywność		
10.1	Reaktywność	Brak.
10.2	Stabilność chemiczna	Produkt jest stabilny chemicznie.
10.3	Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji	Nie rozkłada się w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.
10.4	Warunki, których należy unikać	Brak danych
10.5	Materiały niezgodne	Brak danych
10.6	Niebezpieczne produkty rozkładu	Tlenek węgla i niezidentyfikowane związki organiczne mogą tworzyć się podczas procesu spalania.
11. Informacje toksykologiczne		
	<p>Preparat nie był przedmiotem badań toksykologicznych jako jednostka, dlatego nie określono konkretnych wartości LD50/LC50. Dostępne informacje toksykologiczne dotyczące składników i ich stężeń, zgodnie z metodą konwencjonalną rozporządzenia 99/45/WE, pozwalają na ocenę tego preparatu.</p> <p>Aby dowiedzieć się więcej, zobacz części 2, 3, 15 i 16.</p>	
12. Informacje ekologiczne		
	<p>Preparat nie był przedmiotem badań ekologicznych jako jednostka, dlatego nie określono konkretnych danych. Dostępne informacje ekologiczne dotyczące składników i ich stężeń pozwalają na ocenę tego preparatu.</p> <p>Aby dowiedzieć się więcej, zobacz części 2, 15 i 16. Unikać zanieczyszczenia gleby oraz</p>	

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Patyczek papierowy PAPER STICK Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12



wód powierzchniowych i gruntowych.

13. Wskazówki dotyczące usuwania

13.1	Postępowanie z odpadami	Produkt należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Unikać usuwania do kanalizacji i środowiska.
------	--------------------------------	--

14. Informacje dotyczące transportu

14.1	Numer UN	Nie dotyczy
14.2	Prawidłowa nazwa przewozowa UN	Odświeżacz powietrza
14.3	Klasa(y) zagrożenia w transporcie	Nie dotyczy
14.4	Grupa pakowania	Nie dotyczy
14.5	Zagrożenia dla środowiska	Nie dotyczy
14.6	Specjalne środki ostrożności dla użytkowników	Nie dotyczy
14.7	Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC	Nie dotyczy

15. Informacje prawne

15.1	Informacje ogólne	Brak danych
15.2	Ocena bezpieczeństwa chemicznego	Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny.

16. INNE INFORMACJE

16.1	Pełny tekst zwrotów zagrożenia i środków	H226 Łatwopalna ciecz i pary
------	---	------------------------------

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Patyczek papierowy PAPER STICK Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12



ostrożności, o których mowa w punkcie 2 i 3	H302 Działa szkodliwie po połknięciu H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu H315 Działa drażniąco na skórę H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry H319 Działa drażniąco na oczy H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę P102 Chronić przed dziećmi P103 Przed użyciem przeczytać etykietę P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wnosić poza miejsce pracy P273 Nie wypuszczać do środowiska (Unikać uwalniania do środowiska) P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE
--	---

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Patyczek papierowy PAPER STICK Marine

Wersja 1.0

Data wydania 2018/10/12



	<p>SKÓRA: umyć dużą ilością wody i mydła</p> <p>P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać</p> <p>P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie)</p> <p>P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza</p> <p>P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza</p> <p>P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem</p> <p>P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza</p> <p>P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem</p> <p>P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami</p>
--	--

Informacje zawarte w tym dokumencie są, według naszej wiedzy, prawidłowe w dniu publikacji. Podane informacje służą jako wskazówki dotyczące przechowywania, użycia, przetwarzania, przechowywania, transportu i nie należy ich traktować jako gwarancji lub specyfikacji jakości. Jeśli klient nie używa produktu zgodnie z zaleceniami, ponosi on odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wystąpić. Informacje zawarte w tej karcie nie zwalniają klienta z obowiązku wzięcia pod uwagę przepisów obowiązujących lokalnie.